

Visio 40 wewnętrzny
z belką


100 kg


MONTAŻ DO GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED FLOOR LEVEL

PŁYTA | BOARD 40 mm











GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

Laguna® SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH




C, F, G, K






A, B




GUSTAWSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.




D, E, H, K, L




GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.


Montaż Ściana karton-gips
Montage Stud Wall




W przypadku różnego rodzaju podłóg
zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame
in the case of various types of floors.








Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.




W otworach zawiasowych wkręcić dodatkowe wkręty
dla wzmocnienia przy zawiasach.
In the hinge holes screw additional
screws for reinforcment at the hinges.





Usunąć rozpórki
Remove spreaders


GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

















Szpachlować: Pierwsza warstwa, szpachel gruboziarnisty
Druga warstwa szpachel wykańczajacy
Przy szpachlowaniu użyć fizeliny lub siatki wzmacniającej na łączeniach.
Fill: First coat, coarse spatula, Second layer of finishing spatula
When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.


Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

KASETY, SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.


Montaż Ściana murowana
Montage Solid Wall

J, N



USTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


H





Laguna
SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

W przypadku różnego rodzaju podłóg
zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame
in the case of various types of floors.












Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.







KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS







Przy tynkowaniu użyć siatki wzmacniającej na łączeniach.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.










Usunąć rozpórki
Remove spreaders



Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

Zarysowania produktu na białej powierzchni, pokrytej powłoką farby podkładowej nie wpływają na istotne cechy użytkowe produktu - nie stanowią podstawy do reklamacji ani nie są objęte gwarancją producenta. Warstwa powłoki podkładowej służy do pokrycia docelową powłoką malarską lub innym docelowym materiałem wykończeniowym wybranym przez klienta.

Scratches on a white surface covered with a primer paint do not affect the product's essential functionalities - they are not a basis for a complaint and are not covered by the manufacturer's warranty. The undercoat layer is used to cover with the target paint coat or other target finish material chosen by the customer.

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.

2006

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.